



BORA L


LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 



Photo non contractuelle



▶ LA SALLE DE BAIN EN VIDÉO



Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Douche de 1,10x0,80m
- Surface int. = 1,90m²
- Porte de 80cm
- Poids = 250kg

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET



BORA L



Structure

- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

Nuancier

FINITION MURS GELCOAT



RAL 9016
Code BAUDET 901

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE



RAL 7047
Code BAUDET 739



RAL 3012
Code BAUDET 326



RAL 6019
Code BAUDET 640



RAL 5014
Code BAUDET 547

FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047
Code BAUDET 739

EN OPTION - SOL PVC* EN ZONE SÈCHE

*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



TX Habitat
CASAPALMA LIGHT BEIGE
Code BAUDET 959




TX Selection
TREND OAK
Code BAUDET 779




TX Selection
KIRUMA BETON GRIS
Code BAUDET 778

Table des modèles


Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.




SENS 01



SENS 02



SENS 03



SENS 04

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

ESPACE DOUCHE

- Grand espace douche - 110x80 cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC



BORA XL


LEADER FRANÇAIS DE LA SALLE DE BAIN PRÉFABRIQUÉE 



Photo non contractuelle



▶ LA SALLE DE BAIN EN VIDÉO



Informations techniques de la salle de bain :

- Hauteur = 2,25m
- Douche de 1,10x0,80m
- Surface int. = 2,32m²
- Porte de 80cm
- Poids = 290kg

*Les dimensions prennent en compte l'épaisseur de l'habillage extérieur : HORS PRESTATION BAUDET



BORA XL



Structure

- Structure en polyester classée feu M2
- État de surface : gel coat aspect lisse
- Sol autoporteur en polyester à relief antidérapant
- Bac à douche intégré au receveur de la salle de bain
- Étanchéité entre les parois assurée par un joint mousse comprimé

Nuancier

FINITION MURS GELCOAT



RAL 9016
Code BAUDET 901



RAL 7047
Code BAUDET 739



RAL 3012
Code BAUDET 326



RAL 6019
Code BAUDET 640



RAL 5014
Code BAUDET 547

COULEUR POSSIBLE SUR PAROI VASQUE

FINITION RECEVEUR GELCOAT



RAL 7047
Code BAUDET 739

EN OPTION - SOL PVC* EN ZONE SÈCHE

*Avec le sol PVC, le coloris du receveur sera blanc par défaut



TX Habitat
CASAPALMA LIGHT BEIGE
Code BAUDET 959



TX Selection
TREND OAK
Code BAUDET 779



TX Selection
KIRUMA BETON GRIS
Code BAUDET 778

Équipements

BLOC PORTE

- Huisserie en Aluzinc, laquée blanche
- Porte battante, stratifiée blanche
- Béquille de porte avec condamnation
- 1 patère double

ESPACE VASQUE

- Vasque en béton de résine, finition gel coat blanc
- Mitigeur vasque
- Miroir
- Porte-serviette

ESPACE DOUCHE

- Grand espace douche - 110x80 cm
- Ensemble barre de douche réglable intégrant flexible, pomme et porte-savon
- Mitigeur douche
- Rideau de douche monté sur rail en aluminium

ESPACE WC

- WC suspendu
- Abattant double en thermodur blanc
- Réservoir de chasse encastré 3/6L
- Plaque de commande blanche
- Porte-papier
- Espace de rangement au dessus du WC

ÉLECTRICITÉ/CVC - conforme à la norme NFC 15-100

- Prise de courant
- 2 Spots LED IP65 raccordés dans la boîte de dérivation
- Liaison équipotentielle : section de câble 6 mm²
- Perçage Ø 127 mm pour la bouche VMC (hors fourniture)

ALIMENTATION/ÉVACUATION (EC/EF - EU/EV)

- Alimentation EC/EF en multicouches et calorifugeage
- Raccordement en M1/2
- Évacuation en PVC Ø 40 - vasque et douche
- Évacuation en PVC Ø 100 - WC

Table des modèles

Nos salles de bain s'adaptent à la configuration de vos espaces.



SENS 01



SENS 02



SENS 03



SENS 04

Ce document n'est pas contractuel. Il est produit à titre d'information générale seulement.